

Infobrochure

# Cervicovaginaal onderzoek



# Achtergrondinformatie over baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus (HPV)

Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte die je kunt krijgen na een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Van dit virus bestaan veel verschillende typen maar die veroorzaken niet allemaal kanker. Van de typen die kanker kunnen veroorzaken, zijn er 2 typen (HPV 16 en HPV 18) samen verantwoordelijk voor 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Infectie met deze typen leidt niet altijd tot ziekte. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar bij sommige vrouwen blijft het virus langer zitten en kan er later baarmoederhalskanker ontstaan.

## Bevolkingsonderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Heb je nog twijfels of vragen, praat er dan over met je arts. Ook vrouwen die gevaccineerd werden tegen het humaan papillomavirus worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Het vaccin vermindert het risico op baarmoederhalskanker maar beschermt niet tegen alle types van het virus. Wie ingeënt is, kan dus nog altijd baarmoederhalskanker krijgen. Daarom blijft het wenselijk om een uitstrijkje te laten nemen.

Let op: de uitslag van het uitstrijkje is een momentopname. Een goede uitslag is geen garantie dat alles in orde blijft totdat je opnieuw een uitstrijkje laat maken. Ga daarom zeker naar je arts als je tussendoor last zou krijgen van klachten die eventueel kunnen wijzen op baarmoederhalskanker.

### • Ben je jonger dan 25 jaar?

Onder de leeftijd van 25 jaar komt baarmoederhalskanker maar zeldzaam voor. Een uitstrijkje laten nemen is daarom niet zinvol. Heb je vaginale klachten zoals ongewoon bloedverlies, bruinverlies en pijn in de onderbuik, dan moet je die wel laten nakijken door een arts.

### • Ben je tussen de 25 en 30 jaar?

Voor verzekerden tussen de 25 en de 29 jaar blijft een uitstrijkje met anatomopathologisch onderzoek om de 3 kalenderjaren aangewezen als screeningstest. In deze leeftijdsgroep komen HPV-infecties frequent voor maar ze verdwijnen meestal spontaan. Bij een primaire HPV-screening zouden in deze groep veel vals-positieve resultaten bekomen worden, wat zou leiden tot onnodige aanvullende onderzoeken en overbehandeling.

### • Ben je tussen de 30 en 64 jaar?

Als je nog niet deelnam of als het langer dan vijf jaar geleden is dat je een uitstrijkje liet nemen, ontvang je een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker met behulp van een uitstrijkje van het Centrum voor Kankeropsporing. Je maakt zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag dat je niet ongesteld bent. In deze leeftijdscategorie wordt er primair gescreend naar HPV om de vijf kalenderjaren. Bij een positief resultaat kunnen verdere testen uitgevoerd worden.

### • Ben je ouder dan 65 jaar?

Indien je minder dan 10 jaar geleden een uitstrijkje hebt gehad en dit werd als normaal beoordeeld, is een uitstrijkje niet meer nodig vanaf 65 jaar. Liet je tot nog toe niet regelmatig een uitstrijkje nemen, dan is het aangewezen om nog eenmalig een uitstrijkje te laten nemen. Bij een positief HPV PCR resultaat kunnen verdere testen uitgevoerd worden.

## Afname uitstrijkje

De afname van een uitstrijkje gebeurt tijdens de consultatie bij de arts. De arts opent met een speculum (eendenbek) de vagina en de baarmoederhals. Hij/zij strijkt met een borsteltje wat oppervlakkige cellen van de baarmoederhals af. Een uitstrijkje is niet pijnlijk, maar kan wel wat oncomfortabel aanvoelen.

## Informatie labotest

De HPV PCR test is de Allplex™ HPV HR Detection, een multiplex real-time PCR assay die de simultane amplificatie en detectie toelaat van de target nucleinezuren van 13 high-risk HPV types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) zowel als de interne controle (IC).

**Doorlooptijd:** 10 dagen voor het PCR onderzoek en 10 dagen voor het anatomopathologisch onderzoek

**Kostprijs:** Het onderzoek wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering indien je aan de indicatie voldoet. Indien je niet aan deze indicaties voldoet zal je behandelend arts je informeren over de kostprijs.

### Vervolg:

Bij (vermoeden van) deze aandoening kunnen verdere onderzoeken uitgevoerd worden bv

- Colposcopie: Microscopisch onderzoek met kleuringen en vergrotingslenzen van slijmvliezen en huid van de baarmoederhals, vagina, vulva of anus.
- Anatomopathologisch onderzoek van het baarmoederhalsuitstrijkje.

## Resultaten

De resultaten kunnen geraadpleegd worden via COZO. Bij afwijkingen wordt u opgebeld over het resultaat.

## Vragen?

Telnr secretariaat gynaecologie: **056/ 62 35 30**

Telnr secretariaat labo: **056/ 62 33 51**

## Contact

Telefoonnummer secretariaat gynaecologie: 056/ 62 35 30

Telefoonnummer secretariaat labo: 056/ 62 33 51

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Auteur: Dienst Labo  
Publicatiedatum: April 2025  
Doc: 8720

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem  
Vijfseweg 150  
8790 Waregem  
T. 056/ 62 31 11  
F. 056/ 62 30 20  
E. [info@ziekenhuiswaregem.be](mailto:info@ziekenhuiswaregem.be)