

Naam en voornaam patiënt:
Geb. datum: Geslacht:
Adres:

O.L.V. VAN LOURDES
ZIEKENHUIS WAREGEM
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw
Vijfseweg 150 - B-8790 Waregem
T 056 62 33 51 - F 056 62 33 54
labo@ziekenhuiswaregem.be
www.ziekenhuiswaregem.be
Tel. secretariaat labo: 056 62 33 51
MEDISCH LABORATORIUM
Nr ZH: 7/1039731/000
Nr LABO: 8/34615/70/998
KLIN. BIOL. S. COLMAN
KLIN. BIOL. L. COUCKE
KLIN. BIOL. M. DE SLOOVERE

AANVRAGENDE ARTS stempel + handtekening
Naam en voornaam:
Adres:
RIZIV nr.:
Handtekening
Zonder handtekening is een analyse-aanvraag niet geldig
DRINGEND: testen in rood aanstippen - tegen u

Aanvraagdatum:
Afnamedatum en uur:
Voorbehouden voor labo

ambulante patiënten - mutualiteitsgegevens

Naam titularis:
Mutualiteit: Lidnr. titularis:
Verzekerbareid: / Lidnr. patiënt:
Patiënt = titularis echtgenoot kind ascendent

NUCHTER JA NEE **STALEN ZONDER IDENTIFICATIELABEL WORDEN NIET VERWERKT**

INFLAMMATIE

- sedimentatie CRP PCT €
- ↑ € indien samen met CRP

HEMATOLOGIE

- RBC Hb WBC
- trombocyt Hct MCV.
- WBC formule reticulocyt IT ratio
- totale eosinofilie globulaire weerstand
- ijzer ferritine
- transferrine (TIBC)
- vit B 12 (max. 1x/jaar) intr.fact
- foliumzuur (max. 1x/jaar)
- Hb elektroforese
- Moleculair onderzoek 1 extra
- Lymfocytensubset/ #T-B-NK lymf. 1
- Flow cytometrie 1 extra

COAGULATIE

- pre-operatief*
- bloedingstijd 2x nodig
- trombocyt
- trombocyt op citraat
- trombocyt op heparine
- APTT
- PT (INR) fibrinogeen
- monitoring (coum., hepar.)*
- PT (INR) APTT HIT test
- thrombine tijd anti-Xa
- D.I.C.*
- trombocyt fibrinogeen
- D-dimeer antithrombine III
- proteïne C proteïne S
- Thrombofilie: 4x voor een volledig bilan*
- pat. < 45jr met thromboseproces*
- of pat. met familiale anamnese*
- klin. gegevens:*
- antithrombine III proteïne C
- proteïne S APC resistentie
- Lupus anticoag. anticardiolipine AL
- FV Leiden mut. β2-glycoproteïne AL
- F II mutatie
- dosage factor:
- VWF activiteit VWF antigeen

IMMUNOHEMATOLOGIE

- bloedgroep ABO
- rhesus D/CcEe
- rhesus Du (enkel bij D neg)
- directe Coombs
- screening foetale RBC
- indirecte Coombs (irreg AL)
- hemolyse prenatale controle
- pos D.C incomp kruisproef
- haptoglobine koude aggl
- cryoglobulines 37°C
- kruisproef aantal EC:
- voorzien transfusiedatum:

DIABETES

- glucose glucose nuchter
- HbA1c - bij diabetes -
- HbA1c - niet diabetes - niet ZIV €
- glucose tolerantie door labo
- 50 g (Sulli) 75 g (2u) 75 g (3u)
- glucose dagcurve - min 4 punten -
- N, 11u, 14u, 17u,
- < 4 punten: 1 aanvraag / glucose
- glucose om u
- micro-albumine-urine (bij diabetes)
- insuline, max 3 bepalingen
- aantal: afnameur
- nuchter (J/N): bij OGTT (J/N):
- C-peptide, max 3 bepalingen
- aantal: afnameur
- nuchter (J/N): bij OGTT (J/N):
- insuline AL

NIER - ELEKTROLYTEN

- creatinine urinezuur
- Na K Cl Bicarbonaat
- Calcium Fosfor Magnesium
- totaal eiwit elektroforese osmolaliteit
- koper koper + Ceruloplasmine
- zink lood cobalt chroom

LEVER - GAL - PANCREAS

- bilirubine totaal + direct
- totaal eiwit albumine
- AST (SGOT) € ALT (SGPT) γ GT
- LDH
- alkal ff
- ammoniak op ijs
- amylase lipase
- ACE

HART - SPIER

- AST (SGOT) € ALT (SGPT)
- LDH
- CPK
- myoglobine troponine
- NT-pro BNP €

LIPIDEN

- cholesterol HDL/LDL cholest.
- triglyceriden

BLOEDGASSEN/COOXIMETRIE

- pH, pO2, pCO2 (arterieel of capillair)
- toegediende l O2:*
- Na/K/Cl/HCO3
- geïoniseerd Calcium
- Hb/Hct glucose lactaat
- O2 saturatie (gemeten)
- carboxy Hb (CO)
- Met Hb

TOXICOLOGIE

- ethanol methanol
- ethyleenglycol paracetamol
- toxico: 3-4x pseudochoolinesterase
- urine screening DOA

IMMUNOLOGIE

- 1 extra tube**
- specifieke eiwitten + complement*
- IgG IgA IgM CRP PCT €
- IgG2 IgG3 IgG4 (kind 2-16jr)
- C3 C4 CH50 C1 est inhib
- beta 2 microglobuline AP50
- α1 antitrypsine MBL €
- haptoglobine ceruloplasmine
- eiwit elektroforese
- diagnose (1x/jaar) follow-up
- immunofixatie (indien abnormale fractie bij eiwit elektroforese)
- dosage kappa/lambda vrije lichte ketens
- rheuma + auto-immunopathologie*
- ASLO CRP RA anti-C.C.P.
- ANF (incl. conf. indien pos.) ds DNA
- AMA ASMA pariet cel AL
- (specifieer)
- ANCA Neuron. AL paraneopl.
- Neuron. AL celmemb. €
- MOG antistoffen €
- HLA B27 - niet ziv
- gliadine IgG AL gedeam.
- t-transglutaminase IgA (endomysium)
- allergietesten*
- IgE RAST (routine)(max. 6)
- routine = g6, w6, t3, d1, e1, mx1
- indien niet routine: steeds op afz. aanvraagformulier; max 6 allergivoorschrift*
- speciale RAST (zie afz formulier)
- maximum 6 rasten/voorschrift*

DRUG MONITORING

- amikacine dalu pieku
- gentamycine dalu pieku
- theophylline lithium lamotrigine
- fenytoïne fenobarbital
- carbamazepine valproaat
- digoxine
- voriconazole : laatste op .../.../....., dosering ... mg
- cyclosporine A tacrolimus 1 extra
- paracetamol levetiracetam
- vancomycine continu
- dalu pieku
- infliximab: laatste op .../.../....., dosering ... mg
- adalimumab: laatste op .../.../....., dosering ... mg

SEROLOGIE

- 1 extra tube**
- ZWANGER: NEE JA VBD: .../.../.....
- bacterieel - maximum 5*
- Aspergillus antigen (galactomannan)
- syfilis VDRL syfilis TPHA
- Brucellose Helicobacter AL €
- Yersinia Bordetella pertussis AL
- Borrelia IgG Borrelia IgM
- Bartonella AL
- andere:
- parasieten - maximum 5*
- Toxoplasmose IgG
- Toxoplasmose IgM
- andere:
- virale serologie - maximum 8*
- Mononucleose (spottest)
- EBV IgG EBV IgM
- Rubella IgG Rubella IgM
- CMV IgG CMV IgM
- Varic Zoster IgG Varic Zoster IgM
- Bof IgG Bof IgM
- HSV IgG HSV IgM
- Mazelen IgG Mazelen IgM
- HAV totaal HAV IgM
- HBVsAg HBVsAL HBVcAL
- HBVeAg HBVeAL
- HCV AL Hepatitis E AL
- HIV Zikavirus AL
- andere:
-
- chlamyd, mycopl, rickettsiae - max 5*
- Mycopl pneumoniae sneltest Mycoplasma
- koude agglut

De kleur van de stippen komt overeen met de dop van de afnametubes

- = Serum tube = Citraat tube
- = EDTA tube = Heparine tube
- = steriel afz. verpakt recipiënt = Fluoride tube

SCHILDKLIER ● 1 extra tube

- TSH vrij T4 vrij T3
- thyroperoxidase antilichamen
- thyroglobuline antilichamen
- TSI (TSH-receptor-antilichamen)
- thyroglobuline
- TRH-test (stalen op 0, 30, 60 min)

CYCLUS/OVAR. STIMUL. ●

- oestradiol LH AMH €
- progesteron FSH
- 17-OH progesteron prolactine

ZWANGERSCHAP ●

- ZWANGER: NEE JA VBD: .../.../...
- HCG progesteron
- NIPT speciale tube
(extra gegevens op afzonderlijk formulier)
- AFP - zwangere (2° trim.)
- galzouten €

ANDROGENEN ●

- testosteron
- dihydrotestosteron
- DHEA-sulfaat
- androsteendion
- androstanediol glucuronide
- SHBG

ADRENOCORTICAAL ●

- cortisol, max 3 bepalingen;
aantal: afnameur:
- stimulatie/suppressie met
- transcortine (CBG)
- ACTH op ijs ● aldosteron ●
- renine op ijs ●

TUMORMERKERS ●

MAXIMUM 11/VOORSCHRIFT

therapeutisch diagnostisch €

- CEA CEA
- CA125 CA125
- CA15.3 CA15.3
- CA19.9 CA19.9
- NSE NSE
- βHCG βHCG
- AFP AFP
- SCC SCC

andere tumormerkers

- PSA (> 40j, famil. anteced., max 1x/jaar)
- PSA - monitoring (max 2x/jaar)
- PSA - €
- chromogranine
- andere:

BOT METABOLISME MENOPAUSE ●

- parathormoon (PTH) ●
- vitamine D (max 1x/jaar)
- Tenzij:
 chron. nierinstuff. >= St. IIIb nierdialyse
- niertransplantatie gedocum. malabsorptie
- in deze gevallen max. 3x/jaar

- calcitonine (op ijs)

VARIA HORMONEN

- groeihormoon ●, max 3 bepalingen
aantal: afnameur:
- gastrine ●
- catecholamines in plasma -
2 x ● op ijs -
-
-

URINESEDIMENT/MICROSCOPIE

- sediment eiwit suiker, keton
- osmolaliteit, pH, s.g., urobilin, leucocyten
- fasecontrast (diff vorm RBC)

URINECHEMIE

algemene chemie

- staal 24u staal, volume ml.
- Na K Cl Ca P Mg
- ureum creatinine eiwit/creatinine
- creatinine clearance albumine/creatinine
- gewicht: lengte:
- urinezuur oxaalzuur
- citraat
- organische zuren aminozuren

immunochemie

- alfa 1 microglobuline
- microalbumine (diabetes)
- IEF (Bence Jones)

Urine met thymol

- dosage kappa / lambda (max. 4x/jaar en met diag. regel)

hormonologie

- 24 u staal; volume ml.
- catecholam. (afz. adr/noradr) **op zuur**
- metanefrine normetanefrine “
- VMA 5HIAA dopamine “
- cortisol **niet op zuur** HVA **op zuur**
- 3-methoxytyramine **op zuur**
- varia
- δ-ALA PBG porfyrienen
- donker bewaren na afname
- Toxic screening urine
-

LUMBAAL VOCHT

- cellen differentiatie
- glucose eiwit LDH
- isoelektrofocusing
- IgG Albumine
- syfilis VDRL syfilis TPHA
- PCR encephalitis panel:
enterovirus/HSV/VZV DNA €
- Neuron. AL paraneopl. €
- Neuron. AL celmembranen €
- Xantochromie €

PUNCTIEVOCHT

- soort:
- cellen differentiatie
- kristallen
- glucose eiwit elektrof.
- amylase lipase LDH
- pH C3 C4
- s.g.

FAECES

- occult bloed (per staal/aanvr.)
- vetdosage (24 u-collectie)
- calprotectine
- diagn €
- follow-up (ZIV) Max 2x/jr

SPERMA ANALYSE ●

steeds na tel. afspraak

- diagnostisch
- na vasectomie
- voorbereid. capacitatie
- telling + mobiliteit
- morfologie MAR test
-

VARIA

- steenanalyse kwantitatief
- zweetest (Na/K/Cl in zweet)
- lactose belasting (ademtest)
- H2 metingen - **na afspraak**
- IGRA: 3x ● (ma. tot do. vm.)

MOLECULAIRE DETECTIE

- hemochromatose ● 1 extra
- TPMT mutatie ●
- JAK2 mutatie ●
- BCR-ABL fusiegen
- Polyomavirus ●
- Moleculaire bepaling bloedgroep ●
- andere:

MICROBIOLOGIE

AANGEVRAAGDE ONDERZOEKEN staaltipe aanduiden onderaan a.u.b.

- gramkleuring MRSA
- aërobe kweek SA
- anaërobe kweek
- identificatie anaëroben
- antibiogram
- kweek gisten + identificatie
- kweek schimmels
- identificatie schimmels
- ziehl kleuring (BK rechtstr)
- BK-cultuur
- toxines Clostr. difficile
- Strep B zwanger 35-37° week
- Aspergillus antigen (galactomannan)
- parasieten
- parasieten: cryptosporidium

patiënt krijgt antibiotica op ogenblik van staalname welke:

antigeendetectie (sneltest)

- Rotavirus Adenovirus
- RSV
- S. pneumoniae urine
- S. agalactiae (GBS) urine
- Legionella (urine)
- E.coli EHEC (faeces)
- Crypto/Giardia (faeces)
- Helicobacter (faeces) Norovirus
- Malaria (bloed) (sneltest)
-

moleculaire detectie *

- Bartonella henselae PCR
- Chlamydia trachomatis PCR
- Neisseria gonorrhoeae PCR
- Mycoplasma genitalium PCR
- Trichomonas vaginalis PCR
- COVID-19 PCR + indicatie
- Panel respiratoire pathogenen €
- Bordetella pertussis (kinkhoest) PCR
- CMV PCR €
- Panel encephalitis screening €
- Influenza A en B €
- Herpes simplex PCR €

STAALTYPE / KLINISCHE INFORMATIE

- URINE
 - suprapub punctie midstream
 - verblijfsonde kleefzakje
 - gecatheteriseerd
- FAECES
- BRONCHO
 - bal
 - bronchusaspiraate
 - nasofarynx
- KEELSECRET
- NEUSSECRET
- SPEEKSEL
- NASOFARYNXASPIRAAT
- NASOFARYNXWISSER
- OOGPRELEVEMENT WISSER
 - specificeer:
- OORSECRET WISSER
 - uitwendig oor middenoor
- MYCOLOGIE
 - huid haar nagel varia
- WONDVOCHT WISSER DIEP
 - Oniet-chirurgisch opostop
- KATHETER
- BLOED
 - aërobe kweek koppel: I II III
 - anaërobe kweek
 - pediatrie fles
- PUNCTIEVOCHT
 - Lumbaalvocht Pleuravocht
 - Synoviaalvocht PD vocht
 - Ascitesvocht Andere:
- BIOPT
- ETTER
 - chirurgisch, oppervlakkig
 - chirurgisch, diep
 - diepe punctie (abces)
 - huid
 - decubitus
 - andere:
- WONDVOCHT WISSER OPP
 - decubitus vesikel/pustel traanvocht
 - mondmuose sinus oksel
 - navel lies catheter insteekplaats °
 - wonde oppervlakkig (bijtwonde/brandwonde/abces/traumatisch/diabetische voet/andere)
- PERINEUM
- RECTAAL
- UROGENITALE AFNAME
 - urethraal cervicaal vaginaal sperma